



KONICA MINOLTA

bizhub 4700P

- ✎ A4-printer zwart-wit
- ✎ Max. 47 pagina's per minuut

✎ Functionaliteit



Printen


- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/netwerk
- USB



Technologie

EMPERON™	SIMITRI® HD-TONER	IWS	OPEN API	i-OPTION	OPS CORE
✗	✗	✗	✗	✗	✓

Overzicht van opties



Afwerking



Dubbelzijdig

Beschrijving

bizhub 4700P	Laserprinter 47 ppm zwart-wit. Standaard Gigabit Ethernet, ondersteuning voor PCL 5/6, PostScript 3 en XPS. Papiercapaciteit 550 vel en handinvoer 100 vel. Media van A6 tot A4 en 60-163 g/m ² . Max. 1,28 GB geheugen (256 MB standaard)
Papierlade PF-P11	A5 - A4, 250 vel, 60 -120 g/m ²
Papierlade PF-P12	A5 - A4, 550 vel, 60 -120 g/m ²
512 MB extra geheugen	Geheugenuitbreiding voor snellere verwerking

1 GB extra geheugen	Geheugenuitbreiding voor snellere verwerking
Flashgeheugen gebruiker UK-P01	256 MB flashgeheugen voor gebruiker voor downloaden van lettertypen
Formulieren- en barcodekaart UK-P02	Printergebaseerde engine voor elektronische formulieren en barcodes
IPDS-kaart UK-P03	Voor compatibiliteit met IPDS-printen
Draadloos LAN NC-P01	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk
Offline nieteethoud EH-C591	Handig nieten van max. 50 afdrucken per set

Technische specificaties

PRINTERSPECIFICATIES

Printsysteem	Elektrostatische laser
Printsnelheid A4	Max. 47 ppm
Snelheid dubbelzijdig A4	Max. 40 ppm
Tijd eerste afdruk	6,5 sec.
Afdrukresolutie	1200 x 1200 dpi
CPU van controller	6170 Dual Core, 800 MHz
Paginabeschrijvingstaal	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Besturingssystemen	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux
Lettertypen	89x PCL Latin 91x PostScript 3 Emulatie Latin
Afdrukfuncties	Dubbelzijdig, N-up printen, USB Direct Print

SYSTEEMSPECIFICATIES

Systeemgeheugen	256 MB (standaard) 1,28 GB (optioneel)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Printbaar papierformaat	A6-A4; aangepaste papierformaten
Printbaar papiergewicht	60-163 g/m ²
Papierinvoercapaciteit	Standaard 650 vel Max. 2.300 vel
Papierlade 1	550 vel, A6-A4, 60-120 g/m ²
Papierlade 2 (optioneel)	250 of 550 vel, A5-A4, 60-120 g/m ²
Papierlade 3 (optioneel)	250 of 550 vel, A5-A4, 60-120 g/m ²
Papierlade 4 (optioneel)	250 of 550 vel, A5-A4, 60-120 g/m ²
Handinvoer	100 vel, A6-A4, aangepaste formaten, 60-163 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A4; 60-90 g/m ²
Uitvoercapaciteit	Max. 250 vel
Volume printen (per maand)	Aanbev. 3.500 pagina's Max. 100.000 pagina's
Levensduur toner	Max. 20.000 pagina's
Levensduur imaging unit	Max. 60.000 pagina's
Stroomverbruik	220-240 V / 50/60 Hz Minder dan 640 W
Systeemaftmetingen (B x D x H)	399 x 382 x 306 mm
Systeemgewicht	Circa 16 kg

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiliging	TCP/UDP-poort uitschakelen; certificaatbeheer; SNMPv3; HTTPS-server; SSL-protocol; SMTP-authenticatie; Beveiligd printen (Print & Hold/pincode)
Software	PageScope Net Care Device Manager

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginiformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

Retourprogramma voor cartridges

Cartridges die onder het retourprogramma van Konica Minolta vallen, zijn gepatenteerde print-cartridges die voor een lagere prijs worden verkocht, mits de klant instemt met de licentiebepaling dat de cartridges maar eenmaal zullen worden gebruikt en alleen naar de fabrikant zullen worden teruggestuurd om opnieuw te worden gebruikt. Deze gepatenteerde cartridges mogen slechts één keer worden gebruikt en kunnen na afgifte van een vaste hoeveelheid toner niet meer worden gebruikt. Wanneer vervanging nodig is, kan er nog toner in de cartridge aanwezig zijn. Er zijn ook vervangende cartridges zonder deze beperkingen verkrijgbaar (cartridges die niet worden gereturneerd). Neem voor meer informatie en de beschikbaarheid van cartridges contact op met Konica Minolta.



SAP® Printer Vendor Solution

